

Seliton®

HiQZen

ファイル送受信アプリケーション

ハイキューゼン




メールでもWebブラウザでも 手軽に大容量ファイルを送信

- メール添付ファイルをダウンロード URL に自動変換
- 社内ファイルサーバーのファイルやフォルダをWEBに公開
- ゲストユーザーからの大容量ファイルの受取も可能
- 使いやすさ、運用を配慮した様々な親切設計
- 短時間で設置、運用開始可能なアプリケーション製品

通常のメール操作で大容量ファイルを送信

clip@Proxy 機能で添付ファイルをダウンロード URL に自動変換


HiQZen では、clip@Proxy 機能によりメールの添付ファイルの代わりにダウンロード URL を通知し、容量を気にすることなく相手先にファイルを送信することができます。メールに添付されたファイルは自動的にファイルサーバー (NAS) にアップロードされ、受信者にはその添付ファイルのダウンロード URL とパスワードが送信されます。相手は通知されたダウンロード URL にブラウザでアクセスし、目的のファイルをダウンロード。普段のメールと同じ操作で手軽に大容量ファイルを送信できます。



WEB経由で簡単ファイル送信

オンラインストレージ機能でファイルやフォルダのダウンロード URL を生成

HiQZen で登録されたユーザーは、アップロードしたファイルやフォルダに対するダウンロード URL を生成できます。一時的なファイルの受け渡しをしたい場合や、期間限定のプロジェクトで複数の関係者でファイルを共有したい場合などに、手軽にファイル送信できます。発行されたダウンロード URL にアクセスするためのアカウント登録は必要ありません。受信者は認証パスワード (設定しないことも可能) のみでアクセスすることができます。



主な利用者向け機能



ドラッグ&ドロップ対応

アップロード操作はWEB ブラウザにドラッグ&ドロップするだけ。ファイルだけではなくフォルダ単位のアップロードも可能。*

*Java Runtime が必要です。



サムネイル表示

GUIでファイルを一覧表示する時、サムネイルで表示されるので、目的のファイルが見つけやすい。



誤操作による上書き防止


ファイルの世代管理機能とごみ箱機能により、ファイルを誤って上書き・削除してしまっても安心。

大容量ファイルの“受け取り”も手軽に

アカウント発行不要でアップロードURLを生成

一般的なオンラインストレージシステムでは、データを外部から受け取るためには客先や取引先に対してアカウント・パスワードを発行しなければなりません。その結果、アカウント管理者だけではなく利用者にも負担がかかります。


HiQZenではゲストユーザーに対してもアップロードURLを作成できるため、未登録ユーザーからのファイル受け取りも手軽に行えます。



ファイルサーバーに保存したファイルも取引先と共有

ファイルサーバーのディレクトリにWEBアクセス

HiQZenは、データの保存領域としてファイルサーバー（NAS）をマウントして利用します。したがって、社内ネットワークに接続しているユーザーは、社内のファイルサーバーと同様に利用できます。社外から接続する場合は、インターネット経由での個人用フォルダや共有フォルダにブラウザでアクセスできます。



アドレス帳機能

送受信相手の連絡先を管理するアドレス帳機能を搭載。送受信する相手のEメールアドレスを毎回入力する必要はありません。

WEB公開承認機能

WEB公開を行なう前に承認を得ることで、不正なファイルの流出や誤操作による機密情報の流出を未然に防止できます。

2カ国語対応


WEBブラウザの言語設定を自動認識し、表示言語を日本語と英語に自動で切り替えます。ユーザー設定により任意の言語も選択できます。

管理者向け機能

セキュリティ対策、管理支援機能も豊富

グループ管理機能で ユーザー権限を階層的に管理できます

アカウントの設定やフォルダへのアクセス権はユーザー、グループの単位で設定でき、多彩な設定パラメータの組み合わせにより、様々な方式でユーザー権限を指定できます。1ユーザーは複数のサブグループに所属させることができます。



LDAPとも連携可能なユーザー管理機能

ユーザー情報は社内のLDAPと連携可能。名前、メールアドレスなどの基本情報のほか、日時指定によるIDのロックアウトにも対応しています。



セキュリティポリシー機能

システム・グループ・ユーザー単位でファイルの保存期間や、パスワードポリシー、URL公開期間の制限など利用用途に応じて様々なセキュリティポリシーを設定できます。



カスタマイズ機能

GUIの製品ロゴ・画面全般の配色等をカスタマイズできます。また、システムから発信する各種通知メールの件名や本文も自由にカスタマイズすることができます。



ニュース機能

GUI画面にグループ単位のお知らせを表示できます。グループメンバーのログイン時に強制的に表示させることもできます。

製品仕様



モデル番号	HQZ-ST51A
推奨登録ユーザー数	10,000 アカウント未滿
対応ブラウザ(ユーザー画面)	Internet Explorer 8/9、Firefox 6、Safari 5
対応ブラウザ(管理画面)	Internet Explorer 8/9
ネットワークマウント 対応プロトコル	CIFS、NFS、iSCSI
最大ファイル転送サイズ	ドラッグ&ドロップ使用時：約 50GByte 通常アップロード使用時：約 2GByte
最大ディスク容量	内蔵ハードディスク非搭載の為、マウント先のストレージ領域に依存します ・CIFS/NFS 使用時はマウント先ファイルシステムに依存 ・iSCSI 接続時は最大 16TByte 使用可能
ネットワークインターフェース	10/100/1000BASE-T (X) × 8 (内、2ポートのみ使用)
筐体形状	EIA19 インチラックマウント型 1U
外形寸法(W×H×D)	443mm×44mm×457mm
重量	7.5kg
電源	90 ~ 264V AC、47 ~ 63Hz
最大消費電力	168VA
発熱量	573.4BTU/h、144.4kcal/h、168W
動作環境	温度 5 ~ 40℃、湿度 20 ~ 90% 結露なきこと
適合規格	UL、CE、VCCI クラス A、FCC クラス A、RoHS

※記載の製品名は、各社の商標または登録商標です。



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

Soliton

株式会社ソリトンシステムズ <http://www.soliton.co.jp>

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-4-3

TEL 03-5360-3811 FAX 03-3356-6354 netsales@soliton.co.jp

大阪営業所 06-6821-6777 福岡営業所 092-263-0400

名古屋営業所 052-963-9700 東北営業所 022-716-0766

札幌営業所 011-242-6111