


# 世界最小・最軽量 H.265 モバイルエンコーダ







### 1 独自開発プロトコル

揺らぎの大きいモバイル回線で高画 質な映像を安定的に伝送するため の独自開発プロトコル。

# 2 自動調整

可変するビットレートに対して、圧縮 率・フレームレートを自動調整。

### 3 オーディオ優先制御

#### 4 安定伝送可能

ARQを用いたQoS制御により、データロスト時にも安定伝送可能。

## 5 シリアル通信サポート

カメラコントロール・GPSなどのシリアル通信を サポート。

# **Seliton**

# Smart-telecaster Zao-S

・符号化方式 :H.265 Main Profile

・映像フォーマット :1080p 59.94/50\*\*, 1080p 29.97/25, 1080i 59.94/50,

720p 59.94/50, 480i 59.94, 576i 50

・映像入力インターフェース :HD-SDI (Mini din)、HDMI ・ビットレート :200kbps~5Mbps

・音声符号化方式 :Vorbis

適用回線WCDMA、LTE、WiFi、Ethernet、その他

・マルチリンク :3回線(外付けモデム)

・エラー訂正 : ARQ

・プロトコル :UDP/IP(RASCOW) ・暗号機能 :AES 256bit

・サイズ :横幅77mm、高さ123mm、奥行き35mm

・重量 : 約350g ・内蔵バッテリー稼働時間 : 約60分 | |←35mm→|



※HDMI入力のみ

ಕಾಣಿ≙ಕರ್ಡು ⊕www.soliton.co.jp/stc ⊠stc-sales@list.soliton.co.jp