

# Smart-telecaster™ *Zao-S*

## Zao-S 用モバイルバッテリー ユーザースガイド

株式会社ソリトンシステムズ

---

**STC-YZN-D-BT**

Rev1.1

「Zao-S用モバイルバッテリー」とは

Smart-telecaster Zao-S（以下 Zao-S）に接続可能な、専用バッテリーです。

このセットには以下の機器が含まれています。

- 本体(充電式リチウムイオン電池)

#### ご注意

- Zao-S については該当するユーザーズガイドをご参照ください。
- Zao-S用モバイルバッテリー ユーザーズガイドの記載内容は、予告なく変更する場合がございます。
- Zao-S モバイルバッテリーユーザーズガイドをご覧いただくには、パソコンがインターネットに接続されている必要があります。



## 制約・特記事項

- 『Smart-telecaster Zao-S』は株式会社ソリトンシステムズの著作物であり、これらにかかる著作権、その他権利は株式会社ソリトンシステムズに帰属します。
- その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- 本製品の一部または全部を複写、複製、改変することは、その形態を問わず禁じます。
- 本製品の内容は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- Zao-S 用の AC アダプター (STC-YZN-D-AD) は AC100V~240V、50Hz/60Hz 対応ですが、電源ケーブルは持ち出し先の電源事情にあわせた電源ケーブルをご用意されるか国内用の電圧に変換する変圧器をご利用下さい。
- 長時間ご利用にならない場合は、AC アダプター (STC-YZN-D-AD) を外して下さい。
- 本機はリチウムイオン電池を内蔵しております。



- この装置は、クラスAに準拠した情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

- ◀ □ Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

株式会社ソリトンシステムズ

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-4-3

TEL: (03)5360-3860

## 安全利用について

● 誤った使い方をしたときに生じる感電や傷害など人への危害、また火災などの財産への損害を未然に防止するための重要事項が書かれております。ご使用開始前に**必ず**お読みください。

### 警告表示の意味


本取扱説明書では次のような表示をしています。



この表示のある事項を守らないと、きわめて危険な状況が起こり、その結果大けがや死亡にいたる危害が発生します。



この表示のある事項を守らないと、思わぬ危険な状況が起こり、その結果大怪我や死亡にいたる危害発生することがあります。



この表示のある事項を守らないと、思わぬ危険な状況が起こり、けがや財産に損害を与えることがあります。

### 異常が起きた場合は使用しない

変な音がしたら

異臭がしたら

煙が出たら

破損したら

異常に熱い

異物や水などの液体が内部に入ったら

- ① ZAO-S 本体よりバッテリーのコネクタを抜く
- ② 販売店に問い合わせる

### ⚠ 危険

- ① ショートさせない  
DC-IN にピンなどの金属を差し込まない
- ② 分解や改造をしない
- ③ 火の中に入れたり、加熱、高温での使用、保管、放置はしない
- ④ 水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない

### ⚠ 警告

- ① 乳幼児の手の届くところで保管、使用しない
- ② 本製品を重い物を載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力を与えない
- ③ ケーブルは根本まで確実に差し込む

### ⚠ 注意

- ① DC-IN、AC アダプタケーブルは根本まで確実に差し込む
- ② 充電時 0℃～40℃の範囲内で使用する
- ③ 通電中の本体に長時間触れない
- ④ 湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない
- ⑤ 使用後や使用しないときは USB ケーブルを抜く
- ⑥ 不安定な場所に置かない
- ⑦ 接続部に直接触れない
- ⑧ 定格を超えての充電をしない

---

「Zao-S 用モバイルバッテリー」とは .....	1
ご注意 .....	1
制約・特記事項 .....	2
安全利用について .....	3
1 各部の名称 .....	5
2 使用方法 .....	5
2.1 お使いの Zao-S に給電する .....	5
2.2 バッテリーを充電する .....	6
2.3 バッテリー残量を調べる .....	6
3 主な仕様 .....	7

◀

## 1 各部の名称



図 1 各部の名称

## 2 使用方法

### 2.1 お使いの Zao-S に給電する

- ◀ Zao-S 本体にある DC-IN コネクタに給電用コネクタを接続します。



図 2 Zao-S への接続

## 2.2 バッテリーを充電する

ACアダプター(STC-YZN-D-AD)を充電用コネクタに接続します。



図 3 充電状態

※充電表示ランプがオレンジ色に点灯します。

充電表示ランプが消灯(充電完了)したら、ACアダプター(STC-YZN-D-AD)を取り外します。

※充電中に充電表示ランプが点滅した場合、バッテリーが故障している可能性があります。

この場合、ACアダプターを取り外し、直ちにご使用をお止めください。

## 2.3 バッテリー残量を調べる

本体にあるバッテリー残量チェックボタンを押します。

バッテリーの残容量に応じて、バッテリー残量表示ランプ(オレンジ色)が点灯します。



図 4 残容量表示

表 1 バッテリー残容量の対応表

ランプの状態		充電の状態
E ■■■■ F	4個点灯	76% ~ 100%
E ■■■□ F	3個点灯	51% ~ 75%
E ■■□□ F	2個点灯	26% ~ 50%
E ■□□□ F	1個点灯	11% ~ 25%
E □□□□ F	消灯	0%

## 3 主な仕様

項目		内容
種類		リチウムイオンバッテリー
内蔵電池		5600mAh
充電時間		約 180 分
給電時間		約 180 分 (25℃環境下)
出力	AC アダプター接続時	15.0V
	AC アダプター 未接続時	13.5~14.3V ※給電時間は本体のバッテリー残量や保存状況により異なります。
外形寸法		84 x 135 x 34 mm (幅 x 高さ x 厚さ) ※突起部除く
重量		約 430g
動作温度		0~+40℃
「使用」温湿度範囲		0~+40℃ / 20~80%RH ※結露なきこと
「保存」温湿度範囲		-20~+60℃ / 10~80%RH ※結露なきこと

よくあるお問い合わせは、下記ホームページから FAQ をご参照ください。

<http://www.soliton.co.jp/stc/>