

## Smart-telecaster Zao Cloud View アップデートのご案内

### 1 概要

Smart-telecaster Zao Cloud View のブラウザ版のサーバーをアップデート致します。

※送信機のバージョンアップは必要ありません。

### 2 主な変更内容

#### ■ブラウザ版 V1.0.2.5 → V1.0.2.6

- ・ Smart-telecaster Zao-X を接続できるようになりました。  
※Smart-telecaster Zao-X 関連の機能も同時に開放されます。
- ・ ライブ配信画面の機能を強化しました。
- ・ 録画映像が自動で分割される時間を設定できるようになりました。
- ・ 外部カメラ管理機能を強化しました。  
GIS 機能のない IP カメラでも地図上に表示できるようになりました  
シリアル通信のボーレートを変更できるようになりました。
- ・ 映像を拡大できるようになりました。
- ・ 簡易ビューのレイアウトを変更できるようになりました。

### 3 サーバーアップデート日程に関して **※重要**

■ Smart-telecaster Zao Cloud View のブラウザ版は以下の日程で順次アップデートされます。

- ・ 2023/6/21~

※アップデートはお客様の環境ごとに順次行われます。

※アップデートは 19 時から 21 時までの夜間に行われ、その間約 30 分接続ができない時間帯が発生する場合があります。

※アップデートに関してのご質問は以下サポートセンターまでご連絡ください。

メールアドレス [stc-support@list.soliton.co.jp](mailto:stc-support@list.soliton.co.jp)

TEL 03-5360-3850

## 4 過去バージョンの変更内容

以下に過去バージョンからの変更内容を記載します。

※過去バージョンからの最新バージョンへのアップデートの場合、下記内容が全て反映されます。

### ■ ブラウザ版

### ■ -----

### ■ Version 1.0.2.3 変更内容

### ■ -----

#### ① ルーム一覧自動ソート

- ・ルーム内の配信数に応じてルーム一覧を自動的に昇順ソートするように対応しました。

#### ② ユーザ権限の個別設定追加

- ・蓄積映像ダウンロード/削除の可否をユーザごとに個別設定可能にしました。
- ・ライブ配信ページ、蓄積映像ページへの遷移可否をユーザごとに個別設定可能にしました。

#### ③ 音声 MIX 機能

- ・蓄積映像を作成する時にルーム内の音声をマージするように対応しました。



### ■ -----

### ■ Version 1.0.2.4.1 変更内容

### ■ -----

#### ① TCP443 集約モデルの更新

- ・CloudView で利用するサービスポートを 443/TCP で集約するように対応しました。  
※古い iOS (14.x) で CloudView を閲覧する際は、51114/UDP も必要になります。

#### ② PTZ 対応 (Zao-S 限定)

- ・Zao-S に接続された PTZ カメラの映像を CloudView のプレビュー画面で閲覧しながら対象の PTZ カメラの操作 (Pan や Zoom) ができるように対応しました。

#### ③ IP カメラ入力対応 (RTSP-TCP 限定)

- ・IP カメラ (RTSP サーバ) の接続情報を CloudView の外部カメラ管理で設定する事により、対象の IP カメラより RTSP で引いた絵音を CloudView で閲覧できるように対応しました。

---

お問い合わせ先： 株式会社ソリトンシステムズ STC サポートセンター

URL: [https://www.soliton.co.jp/support/contact/form\\_stc.php](https://www.soliton.co.jp/support/contact/form_stc.php)

#### ④画面回転

- ・ライブ配信ページ、蓄積映像ページで閲覧中の映像を回転できるように対応しました。  
※ライブ配信ページで閲覧中に操作した回転動作は蓄積映像には反映されません。

#### ⑤静止画取得

- ・ライブ配信ページのプレビュー映像を静止画として撮影できるように対応しました。

#### ⑥プレビュー外 音声再生

- ・ライブ配信ページのプレビュー映像として非表示になっている映像/音声は通常は再生されませんが、設定により音声のみ再生できるように対応しました。

#### ⑦表示修正

- ・ログイン ID として表示されていたものをログインユーザ名称で表示するようにしました。
- ・グループ管理ページにて、ログイン ID のみの表示から「表示名称：ログイン ID」に変更しました。

※CloudView 上部メニューのカメラアイコンをクリックして表示されたカメラ一覧にて送信機の設定画面（送信機設定フォーム）を表示した際に表示されていた delay 表記を quality check interval に変更しました。

■ -----

#### ■ Version 1.0.2.5 変更内容

■ -----

#### ①Zao-X のダイレクト接続への対応

- ・Zao-X をダイレクトモードで接続しプレビュー画面で閲覧できるように対応しました。

#### ②蓄積映像の日時表記変更

- ・蓄積映像ページで表示されるファイル名称、およびダウンロードした際のダウンロードファイルの命名規則をログインユーザの TimeZone に合わせるように対応しました。

#### ③中継（OnAir、OffAir）の多言語対応

- ・CloudView 上部メニューのカメラアイコンをクリックして表示されたカメラ一覧にて青色/緑色のアイコンをクリックし送信機の中継開始/停止を行う際の確認画面にて利用されているブラウザに合わせて日本語、英語表記になるように対応しました。

④グループ管理アラート文言調整

- ・グループ管理画面で表示されるメッセージに関して、利用されているブラウザに合わせて多言語対応し、メッセージボックス表示からフロート表示に変更しました。

⑤ユーザ権限の個別設定追加

- ・CloudView 上部メニューのカメラアイコンをクリックして表示されたカメラ一覧にて送信機に対するライブ中継の可否、送信機の設定の可否をユーザごとに個別設定可能にしました。